Snow Wiper Blade

SNOW ANSWER S BLADE

輸入車用 スノーアンサーブレード

輸入車用マルチクリップスノーワイパー

融雪剤を含んだ雪にも強い

厳寒時の雪や凍結にも安定した払拭性能

雪や氷を掻く

取り付け可能アダプター

① B7クリップ •BMW •Mercedes Benzなど	② B12クリップ •Volkswagen •Audiなど	③ B8クリップ •BMW •Volkswagenなど
④ B5/13クリップ •BMW •Mercedes Benzなど	⑤ B14クリップ •トップロックタイプ •スバル、トヨタ、ダイハツ	⑥ B16クリップ •MINI •BMW X2

6種類のアームに対応。
国産車・輸入車・右ハンドル・左ハンドルに装着可能。

輸入車用

スノーアンサー Sブレードワイパー

品番	長さ	JANコード
MC35W	350mm	4582513100621
MC38W	375mm	4582513100638
MC40W	400mm	4582513100645
MC43W	425mm	4582513100652
MC45W	450mm	4582513100669
MC48W	475mm	4582513100676
MC50W	500mm	4582513100683
MC53W	525mm	4582513100690
MC55W	550mm	4582513100706
MC60W	600mm	4582513100713
MC65W	650mm	4582513100720
MC70W	700mm	4582513100737

SNOW ANSWER S BLADE

輸入車用スノーアンサーブレード

この度は、弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。
正しくお使いいただく為に、この取り扱い説明書をよくお読みになり、
内容を理解された上でご使用ください。
なお、本製品をご使用いただく間、必ずお手元においてご活用ください。

⚠ご注意 **お車のアームの形状を確認してからクリップを選んで下さい。**

取り付け可能アダプター

1 B7 クリップ

●BMW
●Mercedes-Benz など

2 B12 クリップ

●Volkswagen
●Audi など

3 B8 クリップ

●BMW
●Volkswagen など

4 B5/13 クリップ

●BMW
●Mercedes-Benz など

5 B14 クリップ

●トップロックタイプ
●スバル、トヨタ、ダイハツ

6 B16 クリップ

●MINI
●BMW X2

■お問い合せ
ZAC JAPAN COMPANY
㈱ザックジャパンカンパニー
福井市成和１丁目 2101-4 TEL.0120-22-5524

アダプター別交換方法

B7 クリップ

① ②
ワイパーに
クリップを装着します

③

④
この部分に
入る様に

⑤
ガタ付きがなく装着
されているか
確認して下さい

B12 クリップ

① ②
ワイパーにクリップを装着します

③ 
クリップのボタンと
アームのくぼみが合う様に
ワイパーをスライドして下さい

④ 
ガタ付きがなく
装着されているか
確認して下さい

B8 クリップ

① ②
ワイパーにクリップを装着します

③ 
クリップのボタンと
アームのくぼみが合う様に
ワイパーをスライドして下さい

④ 
ガタ付きがなく
装着されているか
確認して下さい

B5/13 クリップ

① ②
ワイパーに
クリップを装着します

③
クリップの穴に
アームのピンを
差し込みます

④

⑤
ガタ付きがなく
装着されているか
確認して下さい

B14 クリップ

① ②
ワイパーにクリップを装着します

③ 
この部分が
上にくる様に

④ 
ガタ付きがなく
装着されているか
確認して下さい

B16 クリップ

① ②
ワイパーにクリップを装着します

③

④ 
ガタ付きがなく
装着されているか
確認して下さい

取り扱い・取り付け上の注意

●ワイパー交換時に不具合が生じた場合は、すぐ作業を中止してください。故障、傷の原因となります。●誤った交換方法や無理な装着によって、万一フロントガラス等に傷が付いても、当社では保証いたしかねます。
●交換作業が終了したら、ウォッシャー液等の水分をかけながら10回くらいワイパーをハイスピードで作動し、車のボディやウィンドウの周りにワイパーが当たらない事をご確認下さい。**※ワイパーがウィンドウになじむまでに5～10分程かかります。**