

新提案

ZAC Sheet Cleaning シートクリーニング

有償販促物

シートクリーニング
車内のガンコな汚れもスッキリ落とす

ZAC JAPAN COMPANY

のぼり
600mm×1800mm

ZAC シートクリーニング
シートクリーニング

施工価格表

1シート	8,888 円~	施工時間 888 分~
リアシート	88,888 円~	施工時間 888 分~
3列目シート	88,888 円~	施工時間 888 分~
シミ抜き (スポット1-2使用)	8,888 円~	
室内清掃	8,888 円~	施工時間 888 分~
シート消臭 (1シート)	8,888 円~	施工時間 888 分~

ZAC JAPAN COMPANY

A4 アプローチボード A

新提案 ZAC Sheet Cleaning
シートクリーニング

こすってもなかなか落ちない
シートのガンコな汚れが
スッキリ落ちます

施工例
ジュースのシミ、
コーヒーこぼしのシミ、
タバコのヤニなど
短時間でスッキリ落ちます。

1シート 8,888 円~ 施工時間 8,888 分~

ZAC JAPAN COMPANY

A4 アプローチボード B
A1 ポスター



トルネードガン パーツ (有償)

■トルネードガン チューブアッシー
品番：7092



■アルミコーン
品番：7091



ZAC Sheet Cleaning シートクリーナー



マルチルームクリーナー

無臭、無害なマルチクリーナー
トルネードガンで使用する事により約 70%の車内の汚れを落とします。

対象となる汚れ

- ジュース汚れ●食べこぼし●ワイン●手垢
- タバコのヤニ、他

内容量 /4L 原液使用 (約 48 シート使用可能)
液 色 / うすピンク

JAN : 4545794003333
品番 : 55103

SPOT1 水性タイプシミ抜き用溶剤

マルチクリーナーで落ちない汚れを、SPOT1 で分解します。水溶性の汚れに対して効果があります。
※付属の小分け POT に移しかえて使用します。

対象となる汚れ

- ジュース汚れ●食べこぼし●ワイン●水染み
- コーヒーの汚れ、他

内容量 /900ml
吸入飲用不可、取扱い注意、特有臭、天井部分、ドアの内張部分への使用不可
※パネル部分に付着すると白くシミになる恐れがあります。

JAN : 4345794003630
品番 : 72011



小分け POT

SPOT2 油性タイプシミ抜き用溶剤

SPOT1 でも落ちない汚れをさらに分解します。油性系 (オイルや汗のシミ) などの汚れに対して効果があります。
※付属の小分け POT に移しかえて使用します。

対象となる汚れ

- オイル汚れ●グリス汚れ●クレヨン●コーヒーの汚れ
- 化粧品●ボールペン、他

内容量 /900ml
吸入飲用不可、取扱い注意、天井部分、ドアの内張部分への使用不可
※パネル部分に付着すると白くシミになる恐れがあります。

JAN : 4545794003647
品番 : 72012



小分け POT

トルネードガン

強力なパルスエアとマルチクリーナーの洗浄力で汚れを落とします。広い範囲でも使いやすく、シートに付着した汚れを効果的に除去できます。コーン部分をアルミ仕様に変更することにより、従来品より耐久性をさらに上げています。



品番 : 07078

アルミコーン

今までのシートクリーニング

- ①中古車販売業・カーディーラー・洗車関連業者などではスチームタイプのシートクリーニングを導入していますが、高温のお湯と洗剤でシートを濡らして汚れを吸い上げる作業を行うため乾燥に時間がかかります。(冬場で3日以上)機械の費用も高額な為定着出来ていません。
また、安価で簡易的なシートクリーナーは部分的な汚れは落ちますが全体を施工しようと思うとかなりの労力と時間がかかります。
- ②初期費用の高額




新提案クリーニングは

従来のシステムのデメリットを全て改善した新システム

- 乾燥がほとんどいらない(夏場は約 30 分~40 分)
- タバコのヤニ、ジュースシミ、オイルなどの強い汚れを簡単除去
- 簡単な作業(特別な技術はいりません)
- 少額の初期費用

マルチクリーナーの洗浄力とトルネードガンの特徴を利用してシート表面に付着した汚れをはぎ取っていきます。
その後、エアーのみで再度シート部分施工する事により乾燥を行って行きます。



使用カ所

- 布シート全般(一部施行出来ないシートもあります)
※補足資料参照
- ルーフレール(天井部分)
※毛羽立つ車種も有りますので注意が必要です。
- ドア内張り(布部分)
- 乾燥時間の目安
夏場: 30分~40分 / 1シート
冬場: 40分~60分 / 1シート
(汚れや使用ケミカルにより変わります)
- 8Kのエアー圧が必要
※目立たない場所で試してから作業を行って下さい。
※試作業でシートに異常のある場合は施工を避けて下さい。
※コンプレッサーの容量によりエアー圧が高すぎる場合は8Kまで減圧して下さい。



使用出来ないシート

- シートが傷んでいる場合はエアー圧により傷む可能性がありますので施工は避けて下さい。
※目立たない場所で試してから作業を行って下さい。
※試作業でシートに異常のある場合は施工を避けて下さい。




毛足が長くメッシュフラットトリコットと呼ばれるシート。一枚生地に、ベンチの様な穴を空けて柄をつけています。このタイプのシートは弊社商品だけでなく他社商品を使用した場合も簡単に毛羽が立ち柄を埋めてしまいます。マークX一部グレード (04.11~09.10) GPX120・121・125

作業前の注意と確認

YouTube ZAC シートクリーナー施工・シミ抜き

- 布シート以外には使用しないで下さい。
- 電気機器に噴射すると故障の原因となります。
- スポット 1、スポット 2 を使用する際パネル部分に付着しないようご注意ください。
- スポット 1・スポット 2 を使用する際、溶剤の臭いが発生する為、ドアや窓を開放した状態で作業を行って下さい。
- トルネードガンで作業を行う為、ほこり等が車内に飛び散る可能性があります。必ず換気を行いながら作業を行って下さい。
- トルネードガンを使用する際、エアー圧は 8K でご使用下さい。


シート編



専用ガンのボトルにマルチクリーナーを注ぎます。ガンを装着後エアーホースを取り付けます。この時、エアーと液体の試し噴射をします。

清掃面をブロックで囲みます。面積各部の 1/2 位を目安に作業を行います。
※シートの縫い目がある場合は縫い目単位で行います。

清掃面とガンの距離を垂直 1cm までに近づけ噴射バルブを 45 度にします。マルチクリーナーを噴射しながら横方向(一定方向)に少しずつ移動していきます。(汚れを吹き飛ばすようにゆっくりと動かします) 一方方向に動かして汚れを取り除いたら折り返して同じ作業を行います。 ※youtube をご参照下さい。 ※エアー圧 8K で作業して下さい。



④の作業が完了後、エアー噴射に切替えて再度同じ箇所を水分を飛ばすように一定方向に作業を行います。

作業のコツ①




横方向にゆっくりと動かす際に汚れのラインをまたぎながら移動して下さい。横方向が終わりましたら、縦方向も同じ作業を行うとムラが消えます。

作業のコツ②



広範囲を行う際は、ガンとシートの角度を 45 度にして移動を早く行えば作業時間の短縮ができます。

マルチクリーナーで汚れが落ちない場合



スポット 1 を専用 POT に注ぎます。

汚れた部分に適量染みこませて 2~3 秒放置します。

その後マルチクリーナーを噴射して溶剤と汚れを吹き飛ばして下さい。
※パネル部分に飛び散らないよう注意して下さい。

エアー噴射に切替えて再度同じ箇所を水分を飛ばすように一定方向に作業を行います。

スポット 1 でも汚れが落ちない場合



スポット 2 を専用ガンに注ぎます。

汚れた部分に適量染みこませて 2~3 秒放置します。

その後マルチクリーナーを噴射して溶剤と汚れを吹き飛ばして下さい。
※パネル部分に飛び散らないよう注意して下さい。


エアー噴射に切替えて再度同じ箇所を水分を飛ばすように一定方向に作業を行います。

※パルスエアーによりトルネードガンコーン内部に汚れが跳ね上がり、付着する事があります。汚れがひどくなると、シートに汚れが落ちてくる可能性があります。コーン部は取り外しが可能ですので定期的な清掃を行って下さい。



ムラ無く施工するには

ラインムラの原因は、汚れが取り切れていない為です。ムラを消すには、横方向(一定方向)にガンを動かした後縦方向に再度作業を行って下さい。(ヨコ・タテの順で作業を行うと簡単に解消できます。) エアーの場合も同じヨコ・タテの作業を行って下さい。



ポイントで汚れがある場合

ポイントで強い汚れがある場合、マルチクリーナーを噴射しながらトルネードガンノズルを垂直に向けます。汚れ部分に対して「ゆっくり」とガンを動かし汚れをはがしていきます。それでも落ちない場合はスポット 1・スポット 2 を使用して①と同じ作業を行って下さい。

※スポット 1、スポット 2 をパネル部分に付着しないよう注意して下さい。



天井部分

車種により毛羽立つ場合がある為、作業はトルネードガンをはならかせてマルチクリーナーを噴射して下さい。その際に液剤や汚れが飛び散るので必ずタオルで拭きながら作業を行って下さい。

※ルーフレールの傷み具合により、毛羽立つ場合は作業を中止して下さい。
※目立たない場所で試してから作業を行って下さい。
※スポット 1、スポット 2 を天井部分には使用しないで下さい。



ドア内張部分

作業はトルネードガンを離らせてマルチクリーナーを噴射して下さい。その際に液剤や汚れが飛び散るので、必ずタオルで拭きながら作業を行って下さい。

ドア内張部分の傷み具合により、布部分が外れる場合があります。その様な場合は作業を中止して下さい。

※目立たない場所で試してから作業を行って下さい。
※スポット 1、スポット 2 をドア内張には使用しないで下さい。



商品名	内容量	1シート使用量	1台使用量
マルチクリーナー	4L	100ml ~ 150ml	400ml ~ 600ml
		350円 ~ 420円	1400円 ~ 1680円
スポットバスター1 (水性シミ取り)	900ml	—	—
スポットバスター2 (油性シミ取り)	900ml	—	—

参考作業価格

	作業工賃	作業時間
1シート	3000円 ~ 5000円	約20分 ~ 30分
1台 (普通車4シートとして試算)	8000円 ~ 12000円	約60分 ~ 90分
1BOX (3列シートとして試算)	12000円 ~ 18000円	約90分 ~ 120分
チャイルドシート	2000円 ~ 3000円	約20分 ~ 30分
汚れがひどい場合のシミ取り	1000円 (スポット1、スポット2使用時)	

Q & A

Q 汚れはどこに行くのですか？

A シート表面を叩いて洗浄していますので、トルネードガンコーン内部、空気中、シート内のウレタン部分に移動します。

Q フロアマットは施工可能ですか？

A 施工は可能ですが、マットの毛足が長いタイプは汚れが落ちない場合があります。また、手間とコストが掛かるので料金設定が難しいと思います。

Q スポット1・スポット2を使用しても汚れが落ちないのですか？

A 汚れの状態にもよりますが、経年劣化したシミはスポット1、スポット2を使用しても落ちない場合があります。古くなった汚れを完全にとり除く事が出来ない場合があります。

Q 乾燥が遅いのですか？

A マルチクリーナーの使用量が多いと思われます。目安は1シート 100ml ~ 150mlを目安に作業を行って下さい。また、エアーでの乾燥作業を再度行って下さい。
※マルチクリーナーの使用量が多すぎると汚れ落ちが低下する場合があります。その場合(シート表面がグジュグジュになった場合)は一度シートを休ませてから再度作業を行って下さい。

Q マルチクリーナーを使用した際に汚れが落ちにくいのですが？

A トルネードガンの先端とシートの距離を1cm以下まで近づけてゆっくりと横移動して下さい。